


SIZE:52\*37.5\*18mm



# CT-D635 NB-IoT无线定位终端

专于科技 精于通信

COTONDA



电话：0755-28717903

官网：[www.cotonda.com](http://www.cotonda.com)

科通达（深圳）通信技术有限公司

Cotonda (Shenzhen) Communication Technology Co., Ltd.

# CT-D635



## NB-IoT宠物定位终端

### 产品介绍

CT-D635是专为宠物管理及防丢打造的一款NB-IoT智能定位终端，采用GPS/BeiDou/LBS/WIFI多方式定位，自带高灵敏度计步器和温度传感器，实时掌握爱宠运动状态以及温度，超小机超轻身方便佩戴，低功耗设计，能有效解决爱宠管理和防走丢难题。

### 产品特点

- 支持NB-IoT网络，中国移动/电信/联通
- 体积小巧、重量轻巧
- 计步器功能
- 温度传感器
- 电子围栏
- 实时监控
- 蓝牙BLE(可与手机实现防丢预警)
- 遛狗模式、追踪模式
- IP67防护等级
- 超低功耗，低电量报警
- 500mAh电池，连续续航超7天
- APP可视化图表管理
- SAAS可视化后台监控平台

### 产品应用

各类宠物定位追踪及防盗管理。



宠物猫定位



宠物狗管理



导盲犬管理



警犬管理

# CT-D635

## NB-IoT宠物定位终端



### 产品规格

#### 硬件规格

工作电压	3.7V
电池	标配500mAh 3.7V聚合物锂电池
定位方式	GPS/BeiDou/LBS/WIFI/BLE
定位误差	GPS定位误差 <10米（此数据供参考，定位误差与设备所在的区域地形及天气等有因素关联） 基站定位误差根据所在区间基站密度有关 WIFI定位 <30米
通信网络	NB-IoT
通信协议	电信AEP/移动ONENET/直连UDP
系统维护升级	远程FOTA
工作温度范围	-10°C ~ 65°C
储存温度范围	-20°C ~ 70°C
机身颜色	多变（可更换外图案）
整机尺寸	52*37.5*18mm
电池工作时长	满电超7天